
04005880106050008



5459

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 588**

1 Ιουνίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση διενέργειας πρόσχωσης θαλάσσιας έκτασης στη θέση «Πλάκα - Αγ.Στέφανος» Δημοτικού Δ/τος Πλάκας, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 34 του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 τ.Α΄/19.12.2001) «περί αιγιαλού, παραλίας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τον καθορισμό αιγιαλού - παραλίας καθώς και συναφή θέματα, εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις.

2. Την υπ' αριθμ. 252/2002/26.3.2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την 28.3.2002.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α΄) «περί αιγιαλού και παραλίας», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 49 του ν. 1416/1984, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

5. Την υπ' αριθμ. 1510/13.4.1993 (ΦΕΚ 466 τ.Δ΄/6.5.1993) απόφαση του Νομάρχη Λέσβου, περί καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή του θέματος.

6. Το υπ' αριθμ.ΤΔ 11528/17.12.1997 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου και το υπ'αριθμ. 571/13.3.2003 έγγραφο του Δήμου Μούδρου Νομού Λέσβου, τα οποία αφορούν την εκτέλεση του έργου «Επέκταση - διαμόρφωση αλιευτικού καταφυγίου Πλάκας νήσου Λήμνου Ν. Λέσβου».

7. Το υπ' αριθμ.14/9.12.2004 Απόσπασμα Πρακτικού του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λέσβου, με το οποίο ορίζεται ως Φορέας Εκτέλεσης του εν λόγω έργου, ο Δήμος Μούδρου.

8. Τα υπ' αριθμ. Φ.542/864/98/524/29.5.1998 και Φ.542/1352/98/949/17.9.1998 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.).

9. Τα υπ' αριθμ. 3117.1/Φ.36/ΥΠ 17/03/3.6.1999 και 3117.1/Φ.36/ΜΠΕ 01/18.5.2000, έγγραφα του Γραφείου Ελέγχου Έργων, της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

10. Τα υπ' αριθμ. Φ.919.32021/9/.97/754/24.6.1998, Φ.919.32021/14/97/Σχ.233/ 3.3.1999 και Φ.919.32021/1/04/Σχ.1324/7.9.2004 έγγραφα της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.

11. Την υπ' αριθμ. οικ.100738/1.2.2001 κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΕΝ και την από 2.10.2003 Ορθή Επανάληψη αυτής, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επέκταση - διαμόρφωση αλιευτικού καταφυγίου Πλάκας, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου».

12. Την υπ' αριθμ. 869/207/19.1.1999 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος - Δ/νση Χωροταξίας του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., περί προέγκρισης χωροθέτησης του ίδιου έργου.

13. Το από 17.12.1998 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) Ν.Λέσβου, που μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 20899/17.12.98 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας Λέσβου.

14. Το υπ' αριθμ. 1424 π.ε./24.3.1999 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

15. Το υπ' αριθμ. 1225/6.5.1999 έγγραφο της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης, του Υπουργείου Πολιτισμού.

16. Το υπ' αριθμ. 913/14.10.1998 έγγραφο της 14ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης.

17. Το υπ' αριθμ. 501560/4.5.1998 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού - Δ/νση Β΄ Εφαρμογής Προγράμματος και Χωροταξίας.

18. Το υπ' αριθμ. ΔΥ 1883/31.3.1998 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας και Δημ. Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου.

19. Το υπ' αριθμ. ΤΔ 4308/9.6.1999 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου.

20. Το υπ' αριθμ. 4576/4.8.1998 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας - Τμήμα Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου.

21. Το υπ' αριθμ. 13/20.3.2003 εισηγητικό έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου προς την Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων Ν.Λέσβου.

22. Το υπ' αριθμ. 2/13/20.3.2003 απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Ν.Λέσβου.

23. Το υπ' αριθμ. 2383/11.10.2004 εισηγητικό έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου προς την Υπηρεσία μας.

24. Το υπ' αριθμ. 1144/21.1.2004 Απόσπασμα Πρακτικού του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) Επαρχείου Λήμνου του Υπουργείου Αιγαίου, με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη του εν λόγω έργου.

25. Την υπ' αριθμ. 1048038/4485/Β0010/9.7.2004, απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί νομιμοποίησης υφιστάμενων έργων εντός αιγιαλού και θαλασσίου χώρου, στην περιοχή Πλάκα - Αγ.Στέφανος Δήμου Μούδρου νήσου Λήμνου Νομού Λέσβου.

26. Την υπ' αριθμ. 2262/29.9.2004, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για το έργο «Επέκταση και διαμόρφωση αλιευτικού καταφυγίου Πλάκας, Δ.Δ. Πλάκας, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Ν.Λέσβου» καθώς και την υπ' αριθμ. 244/27.1.2005 όμοια, με την οποία αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

27. Την υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/17.3.2004) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Εγκρίνεται η από το Δημόσιο διενέργεια πρόσχωσης θαλάσσιας έκτασης συνολικού εμβαδού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.495 m2) στη θέση «ΠΛΑΚΑ» για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση και διαμόρφωση αλιευτικού καταφυγίου Πλάκας, Δ.Δ. Πλάκας, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Ν.Λέσβου», όπως αυτό εικονίζεται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Α στο από Δεκέμβριο 2001 Τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, του μελετητή Αλβέρτου Γιαμίν και Συνεργάτες, το οποίο ελέγχθηκε την 17.6.2004 από τον Γ. Καραγιάννη Η. Μηχανικό ΠΕ/Α, υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία από τον Μιχ. Αργεντέζη Πολ.Μηχανικό ΠΕ/Α, Διευθυντή Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συμπληρώθηκε ως προς τα στοιχεία του εμβαδού της πρόσχωσης την 17.1.2005, από τον προαναφερόμενο Μηχανικό της Κ.Υ. Λέσβου, Γ.Καραγιάννη.

Η προαναφερόμενη πρόσχωση να γίνει από το Δήμο Μούδρου νήσου Λήμνου Νομού Λέσβου για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση και διαμόρφωση αλιευτικού καταφυγίου Πλάκας» προκειμένου αυτό να εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τον ελλιμενισμό και την προστασία των αλιευτικών επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών της περιοχής και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των αλιέων.

Η εκτέλεση των εργασιών να γίνει βάσει της, από Δεκέμβριο 2001, οριστικής μελέτης λιμενικών έργων του Δήμου Μούδρου, που θεωρήθηκε την 27.5.2002 από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λέσβου Βασίλειο Χατζηδημητρίου.

Κατά την πρόσχωση και μετά από αυτή να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί με τα έγγραφα 542/864/98/524/29.5.1998 της Δ/νσης Α2 του ΓΕΝ, 3117.1/Φ.36/ΥΠ 17/03/3.6.1999 της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Κλάδου Λ.Α και Ε.Λ. του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Φ 919.32021/14/97/233/3.3.1999 και Φ 919.32021/1/04/1324/7.9.2004 της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, Α.Π. ΟΙΚ.100738/1.2.2001 κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΕΝ της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 869/207/19.1.1999 απόφαση της Δ/νσης Χωροταξίας της Γεν.Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 20899/17.12.1998 της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας Λέσβου, 1424 π.ε./24.3.1999 της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, 1225/6.5.1999 της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης, 913/14.10.1998 της 14ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης του Υπουργείου Πολιτισμού, 501560/4.5.1998 του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), ΔΥ 1883/31.3.1998 της Δ/νσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λέσβου, ΤΔ 4308/9.6.1999 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λέσβου, 4576/4.8.1998 της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λέσβου.

Κατά την κατασκευή του έργου τα βυθοκορήματα από τις εκσκαφές να απορριφθούν σε βάθη μεγαλύτερα των πενήντα (50) μέτρων, η ισοβαθής των οποίων διέρχεται δύο (2) ναυτικά μίλια Βορειοανατολικά της θέσεως κατασκευής των έργων.

Να τοποθετηθούν ελαστικά παραβλήματα παρά τις θέσεις παραβολής των σκαφών προς αποφυγή ενδεχομένων ναυτιλιακών κινδύνων.

Να εξασφαλισθεί ότι τα βάθη στα πρόσγεια του έργου θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης που θα δημιουργηθεί.

Να προβλεφθεί η κατασκευή έργων υποδομής για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτροδοτήσεως, υδροδοτήσεως, πυροσβέσεως, κ.λ.π.

Να προβλεφθεί η κατασκευή έργων υποδομής υπονομεύσεως σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Γ.Ε.Ν.

Να ενημερωθεί εγκαίρως η Υδρογραφική Υπηρεσία για την ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών και το προβλεπόμενο πέρας αυτών, προκειμένου να προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων.

Μετά το πέρας των έργων να αποσταλεί στην ανωτέρω Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση των αντιστοίχων Χ.Ε.Ε. και λοιπών ναυτιλιακών βοηθημάτων.

Η φωτοσήμανση των έργων να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο σκέλη:

α) Την προσωρινή φωτοσήμανση των έργων κατά την διάρκεια της εκτέλεσής τους και

β) Την οριστική φωτοσήμανση, μετά την ολοκλήρωσή τους.

Η προσωρινή φωτοσήμανση των έργων απαιτείται να εκτελεσθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 1629/1951 «Περί Φάρων».

Το ύψος του φανού από την επιφάνεια της θάλασσας πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) μέτρο.

Η έναρξη λειτουργίας της προσωρινής φωτοσήμανσης όπως και κάθε μεταβολή αυτής με την πρόοδο των έργων πρέπει να γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Φάρων, με κοινοποίηση στην Υδρογραφική Υπηρεσία, μνημονεύοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Είδος φανού, χρώμα φωτός και χαρακτηριστικό.

β. Ακριβής θέση φανού και χάρτης από τον οποίο έχει ληφθεί το στίγμα.

γ. Ακριβές ύψος φανού από την επιφάνεια της θάλασσας.

δ. Απόσταση από την οποία ο φανός είναι ορατός σε ναυτικά μίλια.

ε. Είδος υποδοχής επάνω στην οποία είναι τοποθετημένος ο φανός προκειμένου να εκδοθεί αγγελία ενημέρωσης των ναυτιλλομένων.

Να ληφθεί υπόψη ότι για την αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων, η προσωρινή φωτοσήμανση πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί και στην περίπτωση διακοπής των έργων ή πέρατος αυτών μέχρι και την έναρξη λειτουργίας της οριστικής φωτοσήμανσης.

Για την οριστική φωτοσήμανση των έργων μετά την ολοκλήρωσή τους απαιτείται να τοποθετηθούν δύο (2) αυτόματοι πυρσοί.

Η δαπάνη υλοποίησης της οριστικής φωτοσήμανσης βαρύνει σύμφωνα με το ν.1629/1951 «Περί Φάρων» τον προϋπολογισμό κατασκευής των έργων και κατ'επέκταση τον Φορέα για ωφέλεια του οποίου εκτελούνται αυτά, με μέριμνα και δαπάνη του οποίου απαιτείται:

α) Να κατασκευασθούν οι υποδοχές των πυρσών, οι οποίες θα αποτελούνται από βάσεις με σκυρόδεμα και σιδηρόπλεκτες κατασκευές (οβελός). Οι σιδηρόπλεκτες κατασκευές (οβελοί) θα χρωματισθούν δια λευκού χρώματος, ενώ περιφερειακά του οβελού, αφού τοποθετηθεί έλασμα πάχους 1,5 mm θα χρωματισθούν δια πρασίνου και ερυθρού χρώματος ανάλογα με τη θέση κάθε πυρσού.

β) Να τροφοδοτηθούν οι υποδοχές των πυρσών με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 V-50 περιόδων από ανεξάρτητη γραμμή, η οποία θα καταλήγει σε στεγανό ασφαλειοδιακόπτη στον εξώστη κάθε υποδοχής. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Υπ. Βιομηχανίας.

γ) Να κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας και στον λογαριασμό 0024/23202310, στο όνομα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Υ.Φάρων τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο (32.692) ΕΥΡΩ, ποσό που αντιστοιχεί στην αξία τυποποιημένων φωτιστικών μηχανημάτων, τα οποία θα παραληφθούν και θα τοποθετηθούν από τα υπάρχοντα αποθέματα της Υπηρεσίας Φάρων, καθώς και για οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού συνεργείου της ανωτέρω Υπηρεσίας, το οποίο θα αποσταλεί για την εγκατάστασή τους. Η ανωτέρω κοστολόγηση των φωτιστικών μηχανημάτων ισχύει μέχρι 30.3.2005. Εφόσον δεν κατατεθούν τα χρήματα μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, να ζητηθεί νέα κοστολόγηση λόγω πιθανής ανατίμησης της αξίας των φωτιστικών μηχανημάτων.

Για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων δικαιολόγησης της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1629/1951 «Περί Φάρων», η Υπηρεσία Φάρων δεν υποχρεούται σε απόδοση λογαριασμού για δαπάνες φωτοσήμανσης λιμενικών έργων και ως εκ τούτου για την δικαιολόγηση της εν λόγω δαπάνης, θα αποσταλεί στον Φορέα που θα την καταβάλει, μόνο βεβαίωση παραλαβής του καθορισθέντος ποσού καθώς και βεβαίωση εγκατάστασης και λειτουργίας των φωτιστικών μηχανημάτων, μετά το πέρας των έργων.

Ο ανάδοχος του έργου (εργολάβος) πριν την έναρξη των εργασιών να ενημερώσει την Λιμενική Αρχή ΜΥΡΙΝΑΣ προκειμένου να εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο 260 Γ.Κ.Λ. άδεια. Επίσης να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για αποφυγή ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος που θα τον υποδείξει η Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν από τις εκσκαφές να χρησιμοποιηθούν για τις επιχώσεις εφόσον κριθούν κατάλληλα από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην ξηρά, να διασκορπιστούν σε απόσταση πέραν του ενός (1) ναυτικού μιλίου από την ακτή και βάθος μεγαλύτερο των (50) μέτρων, ώστε να μην αλλοιωθούν τα βάθη της περιοχής, μετά από θετική γνωμάτευση αρμόδιου Κρατικού Εργαστηρίου (ΕΚΘΕ) από την οποία να προκύπτει ότι τα υλικά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον (π.δ. 55/1998, ν. 855/1978, ν. 1147/1981, π.δ. 68/1995 και υ.α. 181051/2079/78/14.12.1978). Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά την εκσκαφή του πυθμένα η χρήση εκρηκτικών υλών να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες.

Να κατασκευασθούν ευκολίες υποδοχής για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων και απορριμμάτων των σκαφών που θα προσεγγίζουν και ελλιμενίζονται.

Να προβλεφθεί η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης για την κάλυψη των αναγκών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Να προβλεφθεί η εγκατάσταση κατάλληλων και επαρκών χώρων υγιεινής καθώς και κατασκευές για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Να ελλιμενίζονται κατά προτεραιότητα αλιευτικά σκάφη και μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος και άλλων κατηγοριών σκάφη.

Ο ανάδοχος του έργου (εργολάβος) να καταρτίσει σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης του περιβάλλοντος π.δ. 55/1998, ν. 1269/1982 και ν. 2252/1994.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να γίνει προσωρινή σήμανση με πινακίδες προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως θα υποδείξει η Λιμενική Αρχή.

Να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παραγρ.4 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18Α΄/21.2.1984) Κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Η Λιμενική Αρχή Μύρινας να αναφέρει στη Δ/νση Λιμένων και Λιμενικών Έργων - Γραφείο Ελέγχου Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, έναρξη και πέρας των εργασιών.

Να τηρηθούν οι διατάξεις του Κ.Ν.5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων» και ήδη ν. 3028/2002 (Α΄ 153), όλες οι εργασίες εκβάθυνσης θα παρακολουθούνται από υπάλληλο της Κ΄

Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ο οποίος και θα διακόψει την εκτέλεση των έργων σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων.

Η ανωτέρω Υπηρεσία να ειδοποιηθεί 15 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών προκειμένου να προβεί στον απαραίτητο προγραμματισμό.

Τα έργα να παραμείνουν κοινόχρηστα χωρίς να δημιουργηθεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα για οιονδήποτε.

Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται και εγκρίνονται με την υπ' αριθμ. Α.Π. ΟΙΚ.100738/1.2.2001 κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΕΝ, που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Π.Ε.) της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και συγκεκριμένα:

Σε ότι αφορά στα αέρια απόβλητα οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων αναφέρονται στις Π.Υ.Σ 99/10.7.1987 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.1987) και Π.Υ.Σ. 25/18.3.1988 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.1988). Σε ότι αφορά στα υγρά απόβλητα ισχύουν οι σχετικές νομαρχιακές αποφάσεις.

Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στο εργοτάξιο να έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις υπουργικές αποφάσεις:

α) υπ. απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689/18.8.1978)

β) υπ. απ. 56206/1613/ ΦΕΚ 570/Β/9.9.1986

γ) υπ. απ. 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.8.1988

δ) υπ. απ. 765 ΦΕΚ 81/Β/21.2.1991

Όσον αφορά στους κραδασμούς κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζονται ως ανώτατα όρια της ταχύτητας δόνησης τα παρακάτω:

α) για συχνότητα 16,5 Hz τα 12 mm/sec

β) για συχνότητα 63 Hz τα 15 mm/sec μετρώμενα στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή δονήσεων.

Οι περιβαλλοντικοί όροι αφορούν τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με την μέθοδο των υπεργολαβιών.

Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο
- η δραστηριότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

Επίσης οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοίμου σκυροδέματος).

Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς.

Απαγορεύεται η δημιουργία λατομείων - δανειοθαλάμων καθώς και η λήψη δανείων ή αδρανών υλικών από κοίτες χειμάρρων για προμήθεια υλικών που θα απαιτηθούν για το έργο.

Επιτρέπεται η αλίευση λίθων ή αδρανών υλικών από τη θάλασσα, τα οποία πιθανόν απαιτηθούν για τη κατασκευή του έργου, ύστερα από υποβολή για έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδικές Τεχνικές Μελέτης, που θα συνταχθεί με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου και θα συνοδεύεται με τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Απαγορεύεται η αλίευση λίθων ή αδρανών υλικών από τη θαλάσσια περιοχή Χορταρολίμνης - λίμνης Αλυκής.

Η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή εκβαθύσεων να γίνει σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m και σε απόσταση από την ακτογραμμή μεγαλύτερη των 2 km με τρόπο ώστε η δημιουργούμενη πρόσχωση στο βυθό να μην μειώσει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3 m. Απόρριψη θα γίνει μόνο για όσα από τα παραπάνω προϊόντα δεν χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις σύμφωνα με τη μεθοδολογία της παρακάτω παραγράφου.

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αλλοίωσης της μορφής και της χλωρίδας και πανίδας του γύρω θαλάσσιου χώρου του έργου, οι επιχώσεις να γίνουν χρονικά μετά την κατασκευή των κρηπιδομάτων και με εγκιβωτισμό των υλικών για να αποφευχθεί ο διασκορπισμός τους με επακόλουθα την αύξηση της θολερότητας στην περιοχή των έργων και προβλήματα μείωσης της πρωτογενούς παραγωγής φυτοπλαγκτού, θνησιμότητας στο ζωοπλαγκτόν, ενίσχυσης των φαινομένων ευτροφισμού κ.λ.π.

Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στην παραλία να καταλάβει την μικρότερη δυνατή έκταση με ευθύνη της επιβλέπουσας Υπηρεσία και σε όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος να λαμβάνει μέριμνα για τον περιορισμό των αιωρουμένων σωματιδίων από τη διαχείριση των αδρανών υλικών με τον ψεκασμό τους και την συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων του εργοταξίου. Είναι υποχρεωτικό το σκέπασμα των φορτηγών κατά τη μεταφορά των υλικών και ο κατάλληλος προγραμματισμός για αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας.

Απαγορεύεται η πλύση των μηχανημάτων του αναδόχου του έργου και η απόρριψη λαδιών στην χερσαία ζώνη με την αλλαγή τους.

Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου.

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.

Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους.

Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 98012/2001/1996 (ΦΕΚ 40/Β/1996).

Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.

Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.

Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσματα.

Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 Db (A).

Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια κατασκευής, για την αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας των νερών στον όρμο και στις παρακείμενες ακτές.

Οι βυθοκορρήσεις να μην γίνονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου ιχθυοπανίδας.

Ο ανάδοχος να αναλάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα περιορισμού τυχόν οχλήσεων, ήτοι χρήση κατάλληλων (Ασφάλιση - ΚΤΕΟ - Θορυβομέτρηση) μηχανημάτων - οχημάτων έργων, βρέξιμο υλικών που θα συγκεντρωθούν στην παραλία προς περιορισμό σκόνης, διακοπή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας κ.λ.π.

Να κατασκευασθούν επαρκείς και κατάλληλες ευκολίες υποδοχής καταλοίπων για τη συγκέντρωση και τελική νόμιμη διάθεση τόσο των πετρελαιοειδών καταλοίπων λιπαντελαίων όσο και λοιπών άχρηστων υλικών - απορριμμάτων καθώς και των λυμάτων των εξυπηρετούμενων σκαφών.

Να κατασκευασθούν κατάλληλοι αγωγοί για ανανέωση των υδάτων της λιμνολεκάνης.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων:

Να προβλεφθεί η εγκατάσταση κατάλληλων και επαρκών χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού, των πληρωμάτων, ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και η νόμιμη διάθεση των λυμάτων - αποβλήτων που προέρχονται από όλες τις εγκαταστάσεις της περιοχής του έργου (υπάρχουσες και νέες).

Να προβλεφθεί η ύπαρξη εξοπλισμού πρόσληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κ.λ.π.) που θα υποδειχθεί από την Λιμενική Αρχή, καθώς και «Σχεδίασης» που θα ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης.

Η Λιμενική Αρχή Μύρινας να απαγορεύσει τον καθορισμό των δικτύων εντός της λιμνολεκάνης για να μην δημιουργείται ρύπανση από τα υπολείμματα των δολωμάτων.

Να καταρτιστεί σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων / απορριμμάτων, που θα καλύπτει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του άρθρου 5 σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι. της πρότασης Οδηγίας του Συμβουλίου Ε.Ε. COM (98) 452 final και το οποίο αποτελεί επί του παρόντος προαιρετική δράση με προφανή πλεονεκτήματα για την ευρύτερη περιοχή και τους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Μετά το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών να απομακρυνθούν όλα τα άχρηστα και πλεονάζοντα υλικά και ο χώρος να παραδοθεί ελεύθερος μηχανημάτων, προχείρων βοηθητικών κτισμάτων κ.λ.π.

Να εξασφαλίζεται με μέριμνα του Δήμου Μούδρου, η συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων και η εν γένει ευπρέπεια του χώρου.

Να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.

Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά 15ήμερο τους καλοκαιρινούς μήνες και μηνιαία τους υπόλοιπους - και δειγματοληψία σε δύο σταθερά σημεία, ένα στο εσωτερικό του και ένα στην είσοδό του, στις οποίες θα μετρώνται όλες οι παράμετροι ποιότητας νερών που καθορίζονται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματά τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον φορέα του έργου.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2010 και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων.

Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με τους όρους και περιορισμούς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Κάθε όρος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης κ.λ.π., με γνώμονα αποκλειστικά την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο χρειασθεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η μη τήρηση των όρων της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή η καθ'υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα των υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/1986.

Ο χώρος στον οποίο θα εκτελεσθούν τα έργα θα παραμείνει κοινόχρηστος και θα χρησιμοποιείται ελεύθερα από όλους τους πολίτες.

Τα έργα που θα γίνουν στον αιγιαλό ανήκουν στο Δημόσιο χωρίς τούτο να υποχρεούται να καταβάλει καμμιά αποζημίωση.

Το παραχωρούμενο δικαίωμα πρόσχωσης θαλασσίου χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας, αλλά και για λόγους παράβασης των όρων, με τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος Δήμος Μούδρου υποχρεούται να εγκαταλείψει τη χρήση και γενικά όλο το έργο, μέσα σε τακτή προθεσμία, χωρίς καμιά αξίωση από το Δημόσιο για οποιαδήποτε αποζημίωση.

Μετά το τέλος των προσχώσεων θα δημιουργηθεί νέος αιγιαλός και παραλία των οποίων τα όρια θα καθορισθούν από την αρμόδια Επιτροπή, ο παλαιός αιγιαλός δε ως και το γήπεδο που θα δημιουργηθεί από τις προσχώσεις που θα γίνουν, μετά τον καθορισμό των νέων οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, να εμβαδομετρηθεί, να οριοθετηθεί και να καταγραφεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ως κτήμα του Δημοσίου, του οποίου η πλήρης κυριότητα ανήκει στο Δημόσιο.

Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου στην ίδια περιοχή, χωρίς την έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή.

Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) Επαρχείου Λήμνου του Υπουργείου Αιγαίου, να φροντίσει για την κανονική εκτέλεση των έργων, την οποία θα παρακολουθεί και η αρμόδια Λιμενική Αρχή και να αναφέρει στην Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου κάθε διαπιστούμενη παράβαση.

Το Τμήμα Δημ. Υγείας και Υγιεινής της Δ/νσης Υγείας και Δημ. Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λέσβου, να καταβάλει κάθε προσπάθεια και να λάβει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής.

Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με το Διάταγμα αυτό, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή του.

Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1604 (2)

Κήρυξη ως αναδασωτέων εκτάσεων συνολικού εμβαδού Ε=22.070,25 τ.μ. στη θέση «ΚΗΠΟΣ» Δήμου Μήλου, της νήσου Μήλου, Νομού Κυκλάδων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/ 30.5.1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 117 του Συντάγματος.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 37, 38, και 41 του ν. 998/ 1979 (ΦΕΚ 289/τ. Α΄/29.12.1979), «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 120, του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31.7.1990).

5. Τις υπ' αριθμ. 160417/1180/8.7.1980 και 182447/ 3049/ 24.9.1980 εγκύκλιες διαταγές και αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, που αναφέρονται στο εν λόγω θέμα.

6. Τις υπ' αριθμ. 290 οικ./15.7.2004 και 139/5.4.2005 (αρ. διαβιβαστικού) εισηγήσεις του Δασονομείου Μήλου, για κήρυξη της εν λόγω έκτασης συνολικά ως αναδασωτέας, επειδή χρειάζεται απόλυτη προστασία προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση και η απόπλυση του εδάφους αλλά και η αλλαγή χρήσης αυτής και να υποβοηθηθεί η φυσική αναγέννηση ώστε να επαναδημιουργηθεί η δασική βλάστηση.

7. Την από 22.12.2004 έκθεση φωτοερμηνείας αρμοδίου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέες με σκοπό τη φυσική αναγέννηση και την απόλυτη προστασία, των εκτάσεων δασικής μορφής που καταστράφηκαν από εκχέρσωση, με εμβαδά Ε1=19.660,25 τ.μ., Ε2=1.896,00 τ.μ. και Ε3=514,00 τ.μ. (παρ. 2 και 3, του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως προκύπτει από την εισήγηση αρμοδίων υπαλλήλων μας), δηλαδή συνολικού εμβαδού Ε=22.070,25 τ.μ., στη θέση «ΚΗΠΟΣ» Δήμου Μήλου, της νήσου Μήλου, Νομού Κυκλάδων. Τα όρια των εν λόγω εκτάσεων προσδιορίζονται στο συνημμένο απόσπασμα τοπογραφικής πινακίδας Γ.Υ.Σ. (αρ. φύλλου χάρτη 7582.3) κλίμακας 1:5.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ερμούπολη, 20 Μαΐου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ





ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 22.070,25 τ.μ., ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΗΠΟΣ", ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ

Ερμούπολη , 19-05-2005

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΙΚΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Και συνοδεύει την αρ.πρ. 1604/05 απόφασή μας

Ερμούπολη, 20 - 05 - 2005

Ο Γ. Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΥΣ 7582/3
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α΄ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**
	(2610) 638 110
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	**(26610) 89 122**
	(26610) 89 105
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2	**(2810) 300 781**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1	**(22510) 46 654**
	(22510) 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150
Α	3μηνιαίο	40
Α΄	Μηνιαίο	15
Β'	Ετήσιο	300
Β΄	3μηνιαίο	80
Β΄	Μηνιαίο	30
Γ	Ετήσιο	50
Δ΄	Ετήσιο	220
Δ΄	3μηνιαίο	60
Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Παράρτημα	Ετήσιο	50
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α΄, Β΄, Δ΄, Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 euro.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματα δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ